


CA-620/660

Компактный и надёжный
оптический коагулометр Sysmex





Работа с первичными пробирками:

- Загрузка/выгрузка проб с помощью удобных штативов
- Выделенная позиция для срочных образцов (без необходимости прерывания работы анализатора)




Эффективный и удобный реакгентный стол

Возможность внесения реактивов используя переносной реакгентный стол.




Автономность работы

Загрузка кювет и реактивов позволяет коагулометру проводить анализ без участия оператора продолжительное время




Надежный и полностью автоматический анализатор





Удобный и понятный интерфейс



Легкое обслуживание анализатора:

- Удобная очистка лотка для использованных кювет
- Промывка прибора с помощью дистиллированной воды.



Автоматическое введение значений контролей и калибраторов по штрих-коду



Встроенный термопринтер

Sysmex – ваш поставщик решений

На протяжении более пятидесяти лет наша компания прислушивается к своим клиентам и интересуется их потребностями. Такой подход способствовал переходу от поставки отдельных продуктов к разработке комплексных решений. Это стало возможным только благодаря тому, что мы стремимся увидеть всю картину целиком и учитываем особенности логистики, технические вопросы, поддержку ПО и обучение.



Функциональные характеристики

Производительность по тесту протромбиновое время	60 тестов/час
Производительность по тестам, протромбиновое время, фибриноген по Клаусу и АЧТВ	40 тестов/час
Встроенный термопринтер	наличие
Исследуемые образцы	плазма крови
Автоматическая подача образцов	наличие
Автоматическое разведение образцов и калибраторов	наличие
Выделенные позиции для срочных образцов	наличие
Количество запрограммированных производителем методик	не менее 60 тестов
Количество свободных протоколов в памяти для программирования пользователем	70 тестов
Количество образцов	до 11 шт
Количество реагентов	до 13 шт
Кювет на борту	до 60 шт
Длины волн для клоттинговых тестов	660 нм
Длины волн для хромогенных тестов*	405 нм
Длины волн для иммунотурбидиметрических тестов*	575 нм
Габариты (В x Ш x Г)	49 x 57 x 49 см
Встроенный сканер реагентов и образцов	наличие
Автоматическое введение значений контролей и калибраторов по штрих-коду	наличие
Просмотр графиков реакций	наличие
Настраиваемые уровни доступа для каждого пользователя	наличие
Автоматический перезапуск	наличие
Рефлекс-правила	наличие
Жидкокристаллический сенсорный дисплей	наличие
Объем базы данных результатов	3000 тестов
Загрузка/выгрузка проб	независимые штативы
Тип пробирок	первичная пробирка
Загрузка реагентов	первичный флакон реагента
Возможность подключения к локальной сети	наличие
Необходимое время для ежедневного обслуживания	до 5 минут

* Хромогенные и иммунологические методики доступны только на анализаторе CA-660

Дистрибьютор в России: ООО Систекс РУС

123290 Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.10, офис 1020 · Тел. +7 495 781 67 72 · факс +7 495 781 67 72 · marketing.rus@sysmex-europe.com · www.sysmex.ru

Авторизованный представитель: Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Германия · Тел. +49 40 52726-0 · Факс +49 40 52726-100 · info@sysmex-europe.com · www.sysmex-europe.com

Производитель: Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chujo-ku, Kobe 651-0073, Япония · Тел. +81 78 265-0500 · Факс +81 78 265-0524 · www.sysmex.co.jp

Найдите адрес локального представительства Sysmex на сайте www.sysmex-europe.com/contacts